



ЗАБЕЛЕЖКИ :

МАТЕРИАЛИ:

- БЕТОН - съгласно БДС EN 206-1 и БДС EN1992-2, качто и Националните приложения към БДС EN 206-1 и към БДС EN1992-2.
- подложен бетон - С16/20;
 - за надлипна плоча - С30/37 ХС4 + ХФ1;
 - за пилоти - С30/37 ХС4 + ХФ1;
 - за стълбове - С35/45 ХС4 + ХФ4;
 - за ригели - С45/55 ХС4 + ХФ4;
 - за монтажни греди - С40/50 ХС4 + ХФ4;
 - за пътна плоча шлайфан бетон - С40/50 ХС4 + ХФ4;
 - за тротоари и раздълителна лещица ресан бетон - С45/55 ХС4 + ХФ4 + ХМ3;

АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА - В500С по БДС EN10080 и БДС EN 1992-1-1 и Националното приложение към БДС EN 1992-1-1.



ОП „СОФИЯ - ПРОЕКТ“

София 1309, ул. Димитър Петков 1, бл. 15-Б, кт. Б, ет. 3,
 тел.: (02) 929 81 51, факс: (02) 929 41 51, e-пошта: sofia@opproject.com

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОПАНСКА ОБЩИНА

ОБЪКТ: СООБЩИНСКИ ОКОЛОВОРСКИ ПЪТ
 ОТ КМ 52+157 ДО КМ 53+900

ЧАСТ: СТОМАНБЕТОНОВА ЕСТАКАДА

ЧЕРТЕЖ: НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
 при км 52+320,00 проект 167

| ИМЕ НА ФАЙЛЪ | ИМЯ НА ФАЙЛЪ | ПОДПИС | КОДЪ |
|----------------|--------------------|--------|-------------------------|
| ПРОЕКТАНТ: | ИНЖ. ПЕТЪР ВЕЛБВ | | ИДЕЕН ПРОЕКТ |
| Р-Л СЕКТОР: | ИНЖ. СВЯТИСЛАВ | | 1 : 150 |
| ПЪЛЕН ИНЖЕНЕР: | ИНЖ. Г. ЙОРДАНОВА | | ЧЕРТЕЖ №: 17 ОТ ОБЩО 27 |
| ДИРЕКТОР: | ИНЖ. СТ. БРАДЯРЕВА | | ЛИСТ №: 1 ОТ ОБЩО 1 |
| | | | ДАТА: 11.08.2011 Г. |